



Korona, Daglig Rengjøring og desinfeksjon av arealer benyttet til isolering og etter endt isolasjon

Tittel	Korona, Daglig Rengjøring og desinfeksjon av arealer benyttet til isolering og etter endt isolasjon	Avdeling	Alle
Opprettet	26.03.2020	Type	Instruks
Dokumentnummer		Sist revidert	04.04.2020
Revisjonsnummer	2	Sist revidert av	Skikkelstadødegård Veronica Valstad
Godkjent av	Thorsrud Richard Skaar	Kategori	Infeksjonskontroll

STEG 1: DAGLIG RENHOLD

Formål

Hindre eller begrense spredning av SARS CoV-2-virus blant beboere/pasienter og ansatte

Ansvar

Bestyrer har ansvar for at prosedyren følges

Aktivitet/Beskrivelse

Renhold av smitterom skal utføres av kvalifisert personale. Det kan være renholder som har fått opplæring eller pleiepersonal som utfører deler eller hele renholdet på smitterom.

SARS-CoV-2 er følsom for høye temperaturer og desinfeksjonsmidler som Virkon, Perasafe og alkohol. Husholdningsklor kan også benyttes i konsentrasjonen minimum 1000 ppm som tilsvarer 0,1%. Følg produsentens anbefaling for blandingsforhold mellom husholdningsklor og vann.

Hvor:

På alle rom der beboere er isolert p.g.a. smittsom sykdom.

Forberedelse

I utgangspunktet skal renholder bruke samme smittevernutstyr som helsepersonellet benytter når det isolerte rommet skal rengjøres. Dersom det er mangel på smittevernutstyr, må det vurderes om helsepersonell også skal rengjøre rommet i forbindelse med andre oppgaver for å spare utstyr. Se prosedye "Prioritert bruk av beskyttelsesutstyr i en mangelsituasjon" ID 29736

Planlegg og tenk nøye gjennom hva slags utstyr det er behov for før vasking av rommet. Engangsutstyr kan med fordel brukes. Døren til rommet skal være mest mulig lukket.

Rengjøring

- Flekkdesinfisering skal gjøres der det er flekker og søl av biologisk materiale.
- Tørk opp søl med absorberende papir (cellestoff), legg papiret direkte i vanlig dobbel pose
- Dynk stedet med desinfeksjonsmiddel og la det virke så lenge produsenten av desinfeksjonsmiddelet anbefaler for flekkdesinfisering.
- Vask/skylle så med rent vann
- Dobbelt pose kastes som restavfall.
- Hyppig brukte berøringspunkter desinfiseres daglig. Dette gjelder f. eks dørhåndtak, nattbord, sengegjernde, ringsnor, rullator, toalettstol, toalettsete, lysbrytere, benker, vannkraner, traller, dørkarmer, vindusposter, tastatur, telefoner, bord, stoler, armlener osv.



- Etter nødvendig desinfeksjon rengjøres resten av rommet på vanlig måte
- Ikke forlat rommet før smittevernutstyr er fjernet og håndvask er gjennomført.
- Smittevernutstyret kastes dobbelt pose, knytes godt igjen og kastes som restavfall.

Avfall

Avfall som ikke er tilsølt kan håndteres som restavfall

Avfall som er tilgriset av biologisk materiale legges i dobbelt pose, knytes godt igjen og kastes også som restavfall.

STEG 2: Ved opphør av isolat

Kort beskrivelse:

- Renhold av smitterom skal utføres av kvalifisert personale. Det kan være renholder som har fått opplæring eller pleiepersonal som utfører deler eller hele renholdet på smitterom.
- SARS-CoV-2 er følsom for høye temperaturer og desinfeksjonsmidler som Virkon, Perasafe og alkohol. Husholdningsklor kan også benyttes i konsentrasjonen minimum 1000 ppm.
- Isolasjonsregime, med de forholdsregler dette omfatter, skal ikke oppheves før rommet, inventar og utstyr er tilstrekkelig desinfisert og rengjort.

Hvor:

På alle rom der beboere er isolert p.g.a. smittsom sykdom.

Fremgangsmåte:

- Det er legen i samarbeid med sykepleier som avgjør når isoleringen kan opphøre.
- Tenk nøye etter hva som trengs av utstyr, før rommet skal desinfiseres og rengjøres. Døren til rommet skal være mest mulig lukket.
- Ved rydding og desinfeksjon av rommet bruker de ansatte det samme beskyttelsesutstyret som under pågående isolering.
- Puter, gardiner, dyner og sengetøy legges i gule dobbeltemballerte sekker, før de transporteres ut av rommet. Vaskes i eget vaskeri.
- Tøm klesskap, sorter tøyet i gule poser som dobbeltemballeres - leveres i vaskeriet.
- Ubrukt engangsutstyr som har vært inne på rommet kastes som smitteavfall.
- Alt synlig søl på inventar, gulv og vegg settes inn med desinfeksjonsmiddel i 30 min. Vask så over med rent vann.
- Ved synlig søl av organisk materiale, fjernes sølet med absorberende materiale (cellestoff), etterfulgt av flekkdesinfeksjon av området. Desinfeksjonsmiddel skal virke i 10 minutter, vask så med rent vann.
- Avfall med luftveissekret eller andre kroppsvæsker lukkes godt og kastes med dobbeltpose i restavfall.
- Tekniske hjelpemidler som rullestol, rullator, krykker og stokk skal påføres desinfeksjonsmiddel i 30 minutter og vaskes deretter med såpevann.
- Ved opphør av isolasjon, skal alle områder som regelmessig berøres av pasienter og personalet, som seng, nattbord, lamper, ringesnor, toalett, badrom, tak, vegger, gulv, dørhåndtak, lysbrytere og gulv desinfiseres, virketid 30 min. Vask så over med rent vann.
- Madrassen desinfiseres på rommet i 30 min. Vask så over med rent vann.
- Etter desinfeksjon, rengjøres rommet på vanlig måte og luftes i 30 min.
- Brukte kluter/mopper sendes til vaskeriet. Annet renholdsutstyr desinfiseres i 30 minutter. Vask så over med rent vann.
- Hvis beboer fortsatt skal ligge i rommet etter at isoleringen opphører skal vedkommende flyttes over i ren seng.

